


Szczegół A



1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni - 12cm
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego  
Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm
5. wyprawa wierzchnia
  - podkład tynkarski
  - tynk mozaikowy

1. wykładzina z płytek ceramicznych
  - zaprawa elastyczna do fug
  - płytki ceramiczne
  - zaprawa klejowa
2. izolacja przeciwwilgociowa:
  - podkład penetrujący
  - izolacja z zaprawy
3. jastrych
4. płyta styropianowa - 5cm.
5. izolacja przeciwwilgociowa:
  - podkładowa powłoka izolacyjna
  - izolacja grubowarstwowa
6. jastrych spadkowy:
  - podkład penetrujący
  - zaprawa
7. płyta balkonowa wspornikowa

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego - akrylowa:
  - podkład tynkarski
  - tynk

#### UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c.**

ul. ul. Parkowa 15/4U  
30-538 Kraków

tel./fax 12 659 19 08  
http:// www.lokumsc.pl  
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	<b>REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 785, OBRĘB 0010 SOSNOWIEC J. E. 247501_1 SOSNOWIEC UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC</b>
INWESTOR	<b>SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA" UL. PRUSA 1 41-219 SOSNOWIEC</b>
LOKALIZACJA	<b>UL. A. GROTTGERA 19 - 31, SOSNOWIEC DZ. NR 785, OBRĘB 0010 SOSNOWIEC J. E. 247501_1 SOSNOWIEC</b>

BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK	<b>DETAL DOCIEPLENIA W STREFIE PŁYTY BALKONOWEJ (LOGGII)</b>

FUNKCJA	IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR WIŚNIEWSKI upr. bud. nr MPOIA/040/2004	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. RAFAŁ POZNAŃSKI upr. bud. nr MPOIA/037/2006	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
08. 2016	-	-	<b>D8</b>